

Avertissements agricoles

DLP - 3-7-8430161

PUBLICATION PERIODIQUE
ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de Recettes de la DDA
C.C.P. Montpellier 5238-57

ANR

N° 4 - 27 JUIN 1984

- SPECIAL LUZERNE -

LUZERNE A GRAINES

(en collaboration avec la FNAMS et les SUAD de l'Aude,
du Gard et de l'Hérault)

ATTENTION AUX RAVAGEURS DES GOUSSES :


TYCHIUS TORDEUSES PUNAISES

Ces 3 ennemis de la luzerne-porte-graine sont actuellement très dangereux pour les parcelles ayant atteint le stade gousses vertes, ce qui est le cas de la majorité des parcelles précoupées dans la 1ère quinzaine de mai.


Localement - tout particulièrement dans le biterois et le narbonnais - ces ravageurs sont dénombrés en nombres dépassant nettement les seuils d'intervention :

- 25 pour les tychius)
- 50 pour les punaises) au filet fauchoir (5x5coups)
- 30 pour les tordeuses au piège sexuel
- (10 au filet fauchoir)

3-5 stries noires
du bord costal



Adulte de tordeuse
couleur gris-brunâtre



Adulte de Tychius
(larg. 2,5 mm) couleur verdâtre

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

EDITION DE LA STATION LANGUEDOC - ROUSSILLON

Maison de l'Agriculture - Bâtiment 5, Place Chaptal

34076 MONTPELLIER CEDEX - Tél. (67) 92.41.42




1) CONTRE TYCHEUS et TORDEUSES

TRAITEZ à l'aide d'une spécialité (Azophène, Zolone) contenant de la phosalone à raison de 1000 g. de m.a./ha.

2) CONTRE LES PUNAISES

PREFEREZ une spécialité contenant de l'endosulfan à raison de 1 000 g de m.a./ha.



larve
(3 mm)

adulte
(5 à 7 mm)

PUNAISE MIRIDE

RAPPEL : LA CECIDOMYIES DES FLEURS

pour les parcelles précoupées tardivement.

- **N'oubliez pas** le 2ème traitement. La couverture insecticide doit encadrer au mieux la floraison utile par une protection du stade sensible boutons verts.

- **Utilisez** du fenvalérate à 30 g/ha (Sumicidin à 0,3 l/ha) classé non dangereux pour les abeilles.

- **Traitez** de préférence en soirée, en l'absence de pollinisateurs.

Tirage du 27 juin 1984 - 150 exemplaires

(C, Service de la Protection des Végétaux - MONTPELLIER 1984)

Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.